

FORST



Kompakt F | 9000 MT F | Profi F | CVT F

STEYR

STÄRKER DURCH INNOVATION



- Kraftvolle 4- und 6-Zylinder Dieselmotoren von 65 bis 196 PS
- Maßgeschneiderte Forstausstattung und Forstschutzeinrichtungen
- Spezialforstbereifung mit verstärkter Felge
- Geräumige STEYR Kabine mit effizienter Heizung und Klimaanlage*
- Forst-Spezialkabine* mit verjüngtem Dachbereich für STEYR 9000 MT F
- Ausgezeichnete Sicht nach allen Seiten
- Komfortabler Wendesitz* - rascher Wechsel der Sitzposition für STEYR Profi F und STEYR CVT F
- Dual Drive - Rückfahreinrichtung* für flexiblere Einsätze und höchste Produktivität für STEYR Profi F und STEYR CVT F



Mit Sicherheit höchste Produktivität im Forst.

Die neuen STEYR Forstraktoren tragen dem Trend zum professionell adaptierten Universaltraktor voll und ganz Rechnung. Welche Anforderungen Sie auch immer an Ihren Forstraktor stellen, STEYR bietet für jeden Einsatz und jede Situation den richtigen Traktor. In Verbindung mit einem erstklassigen Servicekonzept sind STEYR Forstraktoren wirtschaftlich unschlagbar und in der Bodenschonung, sowie im Komfort richtungsweisend und das Maß aller Dinge. Nehmen Sie Platz und machen Sie die Arbeit im Forst zu dem, was sie eigentlich sein sollte: Ein Vergnügen mit dem Gefühl der Sicherheit.

Die Kompakt Forstraktoren Kompakt F

48 kW / 65 PS - 71 kW / 97 PS.

Sparsam, robust, langlebig und zuverlässig. Exakt abgestimmt auf die Anforderungen im Forst. Die Einsatzmöglichkeiten reichen vom leichten bis zum mittelschweren Seilwindeneinsatz sowie Waldpflegearbeiten in der Durchforstung.

Die Komfort Forstraktoren 9000 MT F

64 kW / 86 PS - 75 kW / 102 PS.

Mit optimaler Rundumsicht. Bietet eine Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Für jedes auch noch so schwierige Gelände der ideale Traktor. Bestens geeignet für den Einsatz mit Drei-Punkt und Anbauseilwinden.

Die Intelligenten Forstraktoren Profi F

82 kW / 112 PS - 104 kW / 141 PS.

Modernste Technik mit Loadsensing-Hydraulik und überlegene Getriebetechnik. Exzellenter Kabinenkomfort und beste Rundumsicht. Forstraktoren mit höchster Zuverlässigkeit und Sicherheit gebaut. Der Forstprofi für höchste Ansprüche.

Die Professionellen Forstraktoren CVT F

104 kW / 141 PS - 144 kW / 196 PS.

Höchster Komfort. Hohe Wirtschaftlichkeit. Technik der Zukunft. Ausgestattet mit hochmodernem, stufenlosen Getriebe mit aktiver Stillstandsregelung und intelligentem Motor-/Getriebemanagement.

Jeder STEYR CVT F Forstraktor ist ein Meisterwerk österreichischer Fahrzeugbautechnik.

2 - 3	Vorstellung
4 - 5	Kompakt F
6 - 7	9000 MT F
8 - 9	Profi F
10 - 11	CVT F
12	Wendesitz / Rückfahreinrichtung
13	Anbaumöglichkeiten
14 - 15	Technische Daten
16	Leistung durch Innovation



*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen.

Fortschrittliche Verbrennungstechnik
– effizient und abgasarm.



Auf den Modellen mit Powershift wird
das STEYR Power-2-Getriebe mit dem
rechts vom Fahrersitz befindlichen
STEYR Kompakt Multicontroller bedient.



Der Hebel für das Powershuttle
befindet sich unter dem Lenkrad.



- Neue Turbomotoren mit Intercooler erfüllen die EU-Abgasnorm Stufe III
- Effizient, wirtschaftlich, umweltfreundlich

- Enorm vielseitig und für viele Einsatzarten geeignet
- Kabine im neuen STEYR-Design
- Sehr gute Sicht
- Beeindruckende Wendigkeit
Wendekreisradius 3,8 m

- Große Bodenfreiheit
- Auswahl an Getrieben
- Powershuttle* und Lastschaltung*
- 48 l/min Hydraulikpumpe serienmäßig (64 l/min optional)
- Lamellenbremse* vorne

STEYR Kompakt Forst. Modernes und kompaktes Design.

Dieser neue STEYR Kompakt Forst ist ab dem ersten Tag auf Ihrem Betrieb sofort für die unterschiedlichsten Aufgaben einsatzbereit. Der STEYR Kompakt Forst - das ist ein völlig neues Konzept, in dem die neueste Technologie und jahrzehntelange Erfahrung im Bau kompakter Forst-Universaltraktoren vereint werden. Viele Ausstattungsmerkmale der Kompakt-Forst-Traktoren sind von wesentlich größeren STEYR Traktoren bereits gut bekannt: kraftvoller Motor, Powershift und Powershuttle-Getriebe, Luxuskabine, ausgezeichnete Sicht und überlegt angeordnete bedienerfreundliche Bedienelemente.

Die STEYR Luxuskabine - durchdacht und ergonomisch. Das schnittige Kabinenäußere setzt sich mit den für STEYR charakteristischen Spezifikationen auch im Innenraum fort. Sie nehmen Platz und haben alles sofort im Griff. Die Kabine ist außerordentlich geräumig und bietet dem Fahrer eine sehr gute Rundumsicht. Die Bedienelemente sind nach Art der "großen Traktoren" ausgelegt. Zentrale Funktionen wie Lastschaltung werden elektronisch über den einmaligen STEYR Kompakt- Multicontroller betätigt, der sich gut erreichbar rechts vom Fahrer befindet. Der Hebel für das Powershuttle ist in die Lenksäule integriert.

Kompakt und wendig. Aufgrund der branchenführenden Antriebstechnik, des kurzen Radstands und der großen Bodenfreiheit setzt sich der Kompakt auf Straße und im Forst durch. Dieser Traktor übertrifft alle Erwartungen an Handhabung, Traktion, Lenkung und Bremsverhalten. Mit dem Kompakt und seiner Technik sind Sie stets im Vorteil.

Ein Höchstmaß an Sicherheit mit STEYR Opti-Stop. Selbst bei ausgeschaltetem Allrad-Management schaltet das STEYR Opti-Stop den Allradantrieb automatisch zu, wenn beide Bremspedale betätigt werden. Ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor beim Ziehen schwerer Anhänger mit hoher Geschwindigkeit speziell an Hängen.

Maximale Sicht. Wenn Sie zu jeder Zeit wissen, was gerade passiert, reagieren Sie in allen Situationen sicher und effizient. Optimale Sicht nach vorne und hinten und ein umfangreiches Scheinwerferpaket bilden die Grundlage für ein vertrauensvolles Arbeiten mit dieser Maschine. Der neue Traktormonitor des Kompakt bietet gut ablesbare Digitalanzeigen für Traktorgeschwindigkeit, Motordrehzahl und Zapfwellendrehzahlen. Sie haben also immer alles unter Kontrolle.



Umweltfreundlich mit Turbolader und Intercooler.

Alle Modelle sind mit Turbolader und Intercooler ausgestattet. Sie liefern bei jeder Motordrehzahl ein enorm hohes Drehmoment und einen dementsprechenden Wirkungsgrad.

So reagiert der Kompakt bei schweren Einsätzen ruhig und gleichmäßig und arbeitet zuverlässig bei Hangeinsätzen.



*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen.



Forst-Spezialkabine* mit verjüngtem Dachbereich.



- Geräumige Kabine mit PKW-Komfort
- Optimale Schallisolierung - 72 dB(A)
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Übersichtliche Info-Einheit

- Luftgefederter Komfortsitz*
- Komfortabler Beifahrersitz*
- Klimaanlage*
- Perfekte Arbeitsfeldausleuchtung
- 4-Zylinder Turbo-Dieselmotoren mit Intercooler

- Powershuttle und Kupplungshilfe am STEYR Multicontroller*
- Größte Sicherheit durch 4-Rad-Scheibenbremsen*
- Wendesitz*

STEYR 9000 MT Forst. Ausgereifte Technologie.

Größtmögliche Sicherheit für Fahrer und Fahrzeug sind für die STEYR Forsttraktoren der Baureihe 9000 MT F das Maß aller Dinge. Über einen rutschfesten Aufstieg und durch weit öffnende Vollglastüren gelangen Sie sicher und bequem in die Profikabine der Extraklasse. Genießen Sie die neue Innenausstattung mit PKW-Standard. Die Forsttraktoren der Reihe 9000 MT F eignen sich bestens für den universellen Ganzjahreseinsatz im Forst. Großdimensionierte, in Öl laufende Scheibenbremsen, die auf alle vier Räder wirken, gewährleisten Ihre Sicherheit.

Profikabine mit PKW-Komfort. Die großvolumige Kabine bietet hohe Kopf- und Bewegungsfreiheit, optimale Schallisolierung 72 dB(A), sowie ausreichend Platz für Beifahrer. Getönte Scheiben, Sonnenrollos und die Heckscheibe mit großem Öffnungswinkel, sowie eine auf Wunsch lieferbare Klimaanlage sorgen für erhöhten Komfort.

Beste Sicherheit und Schutz. Dafür sorgen u.a. eine echte Vierradbremse*, eine Motorstaubremse*, eine Traktorkabine, die als Sicherheitszelle konzipiert wurde, die Forstbereifung mit verstärkten Felgen, Ventilschutz und Felgenschutzhorn sowie eine starke Unterbodenschutzplatte. Spezielle Astabweiser* schützen die Kabine, Motor und Beleuchtungsanlage. Auf Wunsch wird Ihr Forsttraktor mit seitlichem Schutz für Motor, Getriebe und Kraftstofftank ausgerüstet.

STEYR Power-2-Wendegeräte: 16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge.

Die STEYR Forsttraktoren der Reihe 9000 MT F werden auch mit der Lastschaltgruppe STEYR Power-2 angeboten. Dabei wird, ohne den Kraftfluß zu unterbrechen, mittels Knopfdruck der jeweilige Gang um 20% unter- oder übersetzt.

Für professionelle Arbeitsverfahren, bei denen Polterlader, Kranantriebe usw. eingesetzt werden, bietet STEYR eine Hydraulikpumpe mit 86 l/min und Loadensing Zusatzsteuergeräte an. Eine einfache EHR ohne Kraftmeßbolzen ist ebenfalls möglich.

Perfektes Beleuchtungspaket. Neben der normalen Fahrzeugbeleuchtung sorgt ein umfassendes Angebot an Arbeitsscheinwerfer für eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsfeldes.

*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen.



STEYR-Kreuzschalthebel* zur Betätigung von zwei mechanischen und einem elektro-magnetischen Zusatzsteuergerät.

Mit nur einem Schalthebel steuern Sie 7 Funktionen. Somit sind Frontladerwerkzeuge mit einer hydraulischen Zusatzfunktion mit einer Hand bedienbar.



Optimale Sicht auf die Anbauwinde.



Mit dem **Multicontroller III** haben Sie Ihren Profi im wahrsten Sinn des Wortes im Griff.



- 4- und 6-Zylinder Turbodiesel mit Intercooler
- Common Rail Dieseltechnologie
- Verschiedene Getriebeoptionen
- Lastschaltung und Powershuttle
- 50 km/h bei allen Modellen verfügbar

- Das 40 km/h Eco Getriebe ist erhältlich bei allen Profi F Modellen
- Hochsichtfender im Kabinendach
- Geräumige STEYR SK3 Kabine
- Niedrigdach verfügbar
- Luftgefederter Luxussitz mit Lendenwirbelstütze

- Multicontroller III
- Pumpe mit variabler Förderleistung bis 113 l/min (CCLS)
- Bis 6 Zusatzsteuergeräte
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Übersichtliche Instrumententafel mit integriertem Leistungsmonitor

STEYR Profi Forst. Stärke durch Intelligenz.

Technologie und Intelligenz sind zwei der Kennzeichen der gesamten STEYR Profi Forst Serie. Die STEYR-Technologie ist das Ergebnis von über 50 Jahren solider österreichischer Fahrzeugbautechnik. Die Intelligenz der Profi-Serie beruht auf der Automatisierung von Bedienungsvorgängen, die viele hundertmal pro Tag erforderlich sein können. Dadurch sind diese Traktoren nicht nur schnell, sondern auch sehr einfach einzusetzen. Die Traktoren der STEYR Profi Forst Serie werden den Anforderungen jedes Forstbetriebes gerecht.

Verschiedene Getriebeoptionen. Jahrzehntelange Erfahrung im Traktor-Wendegetriebebau auf den Punkt gebracht ergeben das STEYR Power-8 Getriebe. Das vollsynchronisierte achtfach lastschaltbare Wendegetriebe schaltet bemerkenswert weich und effizient. Besondere Kennzeichen sind die elektronische Schaltstufen-Überwachung und die STEYR Matik zum automatischen Hoch- und Herunterschalten.

Kraft gepaart mit Feinfühligkeit. Hubwerk und Zusatzsteuergeräte des STEYR Profi Forst werden von einer hochmodernen CCLS-Hydraulik mit einer Förderleistung von bis zu 113 l/min angetrieben. Dieses System liefert jederzeit die richtige Menge Öl, und zwar da, wo sie gebraucht wird.


Profi Forst Rundumsicht und Komfort. Die neu gestaltete STEYR SK3 Kabine mit ihren ergonomisch angeordneten Bedienelementen, der Multicontroller III, ein vielfach verstellbarer, luftgefederter Fahrersitz und ein niedriger Geräuschpegel sorgen dafür, dass Sie fit und leistungsfähig bleiben. Die Kabine ist mit vier Säulen konzipiert, dadurch konnten die Seiten als einteilige rahmenlose Glaskomponenten realisiert werden, die in ihrem unteren Teil leicht nach innen gebogen sind, was der Tür zusätzliche Festigkeit verleiht. Noch nie hat man ein solches Gefühl der Geräumigkeit bei einem Traktor dieser Klasse erlebt. Dank der Rundumsicht haben Sie nicht nur den Front und Heckbereich im Blick - durch das serienmäßige Hochsichtfenster im Kabinendach können Sie auch die Bewegungen des Frontladers ausgezeichnet verfolgen. Eine Niedrigdach-Kabine ist verfügbar für besonders niedrige Durchfahrten.

STEYR Quick Turn* zum mühelosen Wenden. Ob vorwärts oder rückwärts-einfach nur den am Lenkrad angebrachten Schalter betätigen und die Vorderräder werden bis zum gegenüberliegenden Anschlag gedreht. Können Sie sich vorstellen, wie einfach Quick Turn das Rangieren bei Laderarbeiten macht?

*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen.



4- und 6-Zylinder-Turbodiesel Motoren mit Intercooler. Alle 4-Ventilmotoren zeichnen sich durch Hochdruck-Common Rail Technologie aus.



Extrem wendig. Die schlanke Motorkonstruktion, der mittige Forderachsantrieb und ein Radeinschlagwinkel von 55° verleihen den STEYR Profi F Traktoren ausgezeichnete Handlingeigenschaften.

* 4110, 4120 und 4130 Profi F.





- 6-Zylinder Turbodiesel mit Intercooler
- Motor-/Getriebemanagement
- Stufenlos von 0-50 km/h*
- Power Plus liefert bis zu 20 PS mehr

- Aktive Stillstandsregelung
- STEYR Multicontroller IV
- Elektrohydraulisch geschaltete Allrad- u. Differenzialsperre vorne/ hinten mit Managementfunktion
- Optimale Bodenfreiheit

- Axialkolbenpumpe mit bis zu 130 l/min
- Vierradbremse*
- Gefederte Superkomfortkabine
- Dual Drive* - Rückfahreinrichtung

STEYR CVT Forst. Die Professionellen.

Die neuen CVT-Traktoren sind mit einem hochmodernen elektronischen Netzwerk ausgestattet, bei dem über einen ständigen Datenaustausch wichtige Komponenten permanent miteinander kommunizieren. Dieses System – die sogenannte S-tronic – verbindet Motor, stufenloses Getriebe, Zapfwelle, Zusatzsteuergeräte und Differenzialsperre sowie Bedienelemente und Leistungsmonitor über ein CAN BUS-System.

Zukunftsorientierte Motortechnik. Die 6-Zylinder Motoren des CVT mit Turbolader und Intercooler sind mit einem elektronischen Einspritzsystem von Bosch ausgestattet. Sie zeichnen sich überdies durch niedrige Emissionswerte und einem äußerst sparsamen Kraftstoffverbrauch aus.

Stufenlos in eine neue Traktorzukunft. Durch intelligente Leistungsverzweigung schaffte STEYR den perfekten stufenlosen Antrieb für jeden Fahrbetrieb. Die Motorleistung wird dabei zum Teil hydraulisch, überwiegend aber mechanisch übertragen – robuste Technik für hohe Beanspruchung. Eine neue Getriebeabstufung erlaubt eine Endgeschwindigkeit von 50 km/h bei einer reduzierten Motordrehzahl von unter 1900 u/min.

Komfortabel anfahren. Sie wählen die Fahrtrichtung, geben das Beschleunigungssignal und fahren weich, ruckfrei und mit voller Last an. Auch am Berg und mit schweren Anhängern. Die aktive Stillstandsregelung verhindert ein Wegrollen des Traktors im hügeligen Gelände bei jeder Last.

Präzision für jede Arbeit. Die moderne druck- und mengengesteuerte Hydraulik wird von einer für jeden STEYR 6175 CVT F und 6195 CVT F serienmäßig erhältlichen Axialkolbenpumpe mit bis zu 130 l/min Fördermenge versorgt. Dieses System ist so ausgelegt, dass genau die richtige Ölmenge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort geliefert wird. Bei professionellen Arbeitseinsätzen, bei denen zum Beispiel Industrie-Frontlader oder Hydraulikgeräte genutzt werden, bietet STEYR auf der Grundlage einer Loadsensing-Hydraulik die Möglichkeit zur Nutzung mehrerer, paralleler Ölkreisläufe an.

Noch mehr Sicherheit dank STEYR Opti-Stop*. Die automatische Allradzuschaltung erhöht Ihre Sicherheit ganz wesentlich. Dabei schaltet sich bei Betätigung des Bremspedals der Allradantrieb automatisch zu, womit die Bremswirkung auf alle vier Räder übertragen wird. Wahlweise steht eine gebremste Vorderachse zur Verfügung.

Überaus hohe Sicherheit und Komfort. Auch unter schwierigsten Arbeitsbedingungen bei Dauereinsätzen ist für Ihre Gesundheit vorgesorgt und Sie bleiben dank niedrigem Geräuschpegel, Klimaanlage*, Kabinenfederung, Komfortsitz und ergonomisch angeordneten Bedienelementen konzentrationsfähig.



Einfachste Bedienung.

Volle Konzentration auf die Arbeitsgeräte.



*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen.

- Komfortabler Wendesitz* – rascher Wechsel der Sitzposition
- Wechsel von Vorwärts- zu Rückwärtsfahren mit einem Handgriff

- Bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Fußfreiraum im Heckbereich

- Dual Drive* – Rückwärtsfahreinrichtung mit Pedalerie und Lenkung im Heckbereich
- Optimale Sicht auf Anbaugeräte

STEYR Forst. Wendesitz* oder Rückfahreinrichtung*.

Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten. Dem Trend der Zeit folgend, können die STEYR Forsttraktoren der Serien CVT F für Spezialeinsätze, wie z.B. Forstmulchen, oder im kombinierten Holzlade- bzw. Transportbereich mit Kran-Rungenanhänger optimal eingesetzt werden.

Wendesitzeinrichtung*. Eine neukonzipierte, praxisgerecht gestaltete Wendesitzeinrichtung erlaubt dem Fahrer, sich mit einem Handgriff mit dem Komfortsitz von der Vorwärts- in die Rückwärtsfahrposition zu begeben, ohne sich vom Fahrersitz erheben zu müssen!

Eine Forderung der Forstprofis, welche zu erfüllen für STEYR eine vorrangige Aufgabe bedeutet. Um ermüdungsfreies und möglichst bequemes Arbeiten im Rückfahreinsatz zu gewährleisten, wurde im Heckbereich des Traktors ein ausreichend großer Fußfreiraum geschaffen.

Dual Drive*. Für besondere Einsätze kann der STEYR Forsttraktor zusätzlich zur Wendesitzeinrichtung mit der Dual Drive* Rückwärtsfahreinrichtung ausgestattet werden, wobei sowohl Pedalerie als auch eine Verstelllenkung im Heckbereich so positioniert sind, dass ein bestmöglicher Betrieb des Forsttraktors abseits der Straße im Rückwärtsfahrbetrieb gewährleistet ist.

*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen.



**Maßgeschneiderte
Forstausstattung
auf Kundenwunsch.**

- 1) Verschiedene
Anbaumöglichkeiten
stehen zur Verfügung.
- 2) Spezialforstbereifung
mit verstärkter Felge.
- 3) Forstschutzeinrichtungen*.
- 4) Im Dachbereich verjüngte
Forst-Spezialkabine*.
- 5) STEYR PROTECT erweiterter
Versicherungsschutz für
Ihre STEYR Traktoren.
- 6) MAX - der neue Premium
Service. Wählen Sie die
gebührenfreie Rufnummer
00800 7839 7000 und MAX
nimmt sich Ihrer Sache an.
- 7) Zu Ihren STEYR-Traktoren
erhalten Sie über CNH Capital
maßgeschneiderte
Finanzierungspakete,
Leasing- oder
Mietprogramme.
- 8) Freier Zugang zu allen
Wartungsstellen,
z.B. Luftfilter.
- 9) STEYR-Ersatzteildienst:
Garantiert dem STEYR
Traktor seine Langlebigkeit
und seinen hohen
Wiederverkaufswert.
STEYR Original-Ersatzteile
sind innerhalb von
24 Stunden verfügbar.
- 10) STEYR-Kundendienst:
Alle Mitarbeiter werden
laufend geschult und
trainiert und sind dadurch
immer auf dem neuesten
Stand der Technik.

*) je nach länderspezifischen
gesetzlichen Vorschriften
und Spezifikationen.



	4065 Kompakt F	4075 Kompakt F	4085 Kompakt F	4095 Kompakt F
Motor Zylinder / Hubraum [cm³] / Ansaugung Nennleistung ECE R120 [kW/PS] ...bei Motordrehzahl [U/min] Max. Drehmoment / bei Motordrehzahl [Nm/U/min] Kraftstofftankinhalt [l]	4 / 3200 / Turbolader und Intercooler 48 / 65 2300 290 / 1250 75	4 / 3200 / Turbolader und Intercooler 57 / 77 2300 330 / 1250 75	4 / 4500 / Turbolader und Intercooler 63 / 86 2300 366 / 1300 90	4 / 4500 / Turbolader und Intercooler 71 / 97 2300 404 / 1300 90
Getriebe Typ Anzahl Gänge / mit Kriechganggetriebe *) [VxR] Typ Anzahl Gänge / mit Kriechganggetriebe [VxR]	STEYR Synchron-Getriebe, 4 Gänge in 4 vorwärts und 4 rückwärts Gruppen, 40 km/h 16x16 / 28x16 STEYR Power-2, Lastschaltung, 40 km/h 32x16 / 44x16			
Zapfwelle Zapfwellendrehzahl [U/min] Frontzapfwelle *) [U/min]	430 / 540 / 540E oder auf Wunsch 540 / 540E / 1000 mit Wegzapfwelle 1000			
Hydraulik Max. Fördermenge Standard / auf Wunsch [l/min] Regelung Max. Hubkraft [kg] Max. Anzahl der Zusatzsteuergeräte Max. Hubkraft Fronthubwerk *) [kg]	48 / 64 MHR - mechanische Hubwerksregelung oder EHR - elektronische Hubwerksregelung 2670 4 1550	48 / 64 2670 4 1550	48 / 64 2900 4 1550	48 / 64 2900 4 1550
Lenkung Typ Lenkeinschlag / Wenderadius [m]	Hydrostatisch 55° / 3,8	Hydrostatisch 55° / 3,8	Hydrostatisch 55° / 3,95	Hydrostatisch 55° / 3,95
Abmessungen ¹⁾ und Gewicht ^{*)} Max. Länge / Breite [mm] Höhe mitte Hinterachse / Kabinenoberkante [mm] Radstand / Spurweite vorne/ hinten [mm] Leergewicht [kg]	3440 / 2300 1744 2065 / 1382-1920 / 1475-1920 3070	3440 / 2300 1744 2065 / 1382-1920 / 1475-1920 3070	3568 / 2300 1744 2185 / 1382-1920/ 1475-1920 3150	3568 / 2300 1744 2185 / 1382-1920/ 1475-1920 3200
Bereifung ²⁾ Vorne / Hinten	NOKIAN FS FOREST ^{*)} 11.2-24 / 16.9-30			
	4065 Kompakt F	4075 Kompakt F	4085 Kompakt F	4095 Kompakt F

	9085 MT F	9095 MT F	9105 MT F
Motor Zylinder / Hubraum [cm³] / Ansaugung Nennleistung ECE R120 [kW/PS] ...bei Motordrehzahl [U/min] Max.Drehmoment / bei Motordrehzahl [Nm/U/min] Drehmomentanstieg OECD [%] Optim. Kraftstoffverbrauch [g/kWh] Kraftstofftankinhalt [l]	4 / 4397 / Turbolader + Intercooler 63,5 / 86 2300 310 / 1400 37 330 100	4 / 4397 / Turbolader + Intercooler 68,5 / 93 2300 335 / 1400 39 365 100	4 / 4397 / Turbolader + Intercooler 75 / 102 2300 367 / 1400 38 397 100
Getriebe Typ Anzahl der Gänge [VxR]	STEYR Power-2, 4 Gänge in 2 Gruppen, 2-fach Lastschaltung, Powershuttle, 40 kph 16x8		
Zapfwelle Zapfwellendrehzahl [U/min] ...bei Motordrehzahl [U/min] Wegzapfwelle [m/U/min] Frontzapfwelle *) [U/min]	Elektrohydraulisch zuschaltbar mit Sanftanlauf-Steuerung, 6/21 Verzahnung, 1 3/8" 430 / 540 / 540E / 1000 2130 / 2045 / 1506 / 2130 14,07 1000	430 / 540 / 540E / 1000 2130 / 2045 / 1506 / 2130 14,07 1000	430 / 540 / 540E / 1000 2130 / 2045 / 1506 / 2130 14,07 1000
Hydraulik Max. Fördermenge und Systemdruck [l/min / bar] Regelung Max. Hubkraft [kg] Max. Anzahl der Zusatzsteuergeräte Hubkraft Fronthubwerk *) [kg]	Standard: 50 / 175 mit Zwillingspumpe, Option: 86 / 175 mit Dreifachpumpe EHR (elektr. Hubwerksregelung) mit dynamischer Schwingungstilgung oder ELR (elektr. Hubwerksregelung ohne Zugkraftregelung) 4900 2 mechanisch und bis zu 3 elektrisch, Standard oder Load-Sensing 2500		
Lenkung Typ Lenkeinschlag / Wenderadius [m]	Hydraulisch, Loadsensing-System 50° / 4,8	Hydraulisch, Loadsensing-System 50° / 4,8	Hydraulisch, Loadsensing-System 50° / 4,8
Abmessungen ¹⁾ und Gewicht ^{*)} Max. Länge / Breite / Höhe C1/C2 ³⁾ [mm] Radstand / Spurweite vorne/hinten [mm] Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	4215 / 2170 / 2730 / 2620 2481 / 1694 / 1700 4150 / 7200	4215 / 2170 / 2730 / 2620 2481 / 1694 / 1700 4150 / 7200	4215 / 2170 / 2730 / 2620 2481 / 1694 / 1700 4150 / 7200
Bereifung ²⁾ Vorne / Hinten	NOKIAN FS FOREST ^{*)} 14.9-24 / 18.4-34		
	9085 MT F	9095 MT F	9105 MT F

*) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen 1) mit serienmäßiger Bereifung

2) andere Reifen auf Wunsch 3) C1 Standarddach, C2 Niedrigdach

	4110 Profi F	4120 Profi F	4130 Profi F	6115 Profi F	6125 Profi F	6140 Profi F
Motor Zylinder / Hubraum [cm³] / Ansaugung Nennleistung ECE R120 [kW/PS] Maximalleistung - Power Plus ³⁾ ECE R120 [kW/PS] bei 2200 U/min Max. Drehmoment / bei 1400 U/min [Nm] Max. Drehmoment - Power Plus / bei 1600 U/min [Nm] Drehmomentanstieg OECD [%] Kraftstofftankinhalt [l]	4 / 4485 / Turbolader und Intercooler 82 / 112 89 / 121 97 / 132			6 / 6728 / Turbolader und Intercooler 86 / 117 93 / 126 104 / 141		
	97 / 132	104 / 141	104 / 141	104 / 141	112 / 152	123 / 167
	520	563	594	543	593	613
	550	573	608	575	620	678
	46	45	41	45	47	35
	176	176	176	250	250	250
Getriebe Typ Anz.d.Gänge 40/50 km/h ^{*)} / 40 km/h mit Kriechganggetriebe ^{*)} [VxR] Anz.d.Gänge 40 km/h Eco [VxR]	STEYR Power-8, 8-fach lastschaltbares Wendegetriebe mit 2 Ganggruppen, 40 km/h oder 50 km/h					
	17x16	17x16	16x16 / 17x16 / 32x32 17x16	17x16	17x16	17x16
Zapfwelle Zapfwellendrehzahl [U/min] Motordrehzahl [U/min] Frontzapfwelle ^{*)} [U/min]	Elektrohydraulisch zuschaltbar mit Sanftanlauf-Steuerung, 6/21 Verzahnung, 1 3/8"					
	540 / 540E / 1000 1969 / 1546 / 2120 1000					
Hydraulik Max. Fördermenge und Systemdruck [l/min / bar] Regelung Max. Hubkraft [kg] Max. Anzahl der Zusatzsteuergeräte Hubkraft Fronthubwerk ^{*)} [kg]	113 / 210 bei CCLS EHR (elektr. Hubwerksregelung) mit dynamischer Schwingungstilgung					
	6218	7864	7864	7864	7864	7864
	4	4	4	4	4	4
	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Lenkung Lenkeinschlag / Wenderadius [m]	Hydraulisch, Loadsensing-System					
	55° / 4,1	55° / 4,1	55° / 4,1	55° / 4,4	55° / 4,4	55° / 4,4
Abmessungen ¹⁾ und Gewicht ^{*)} Max. Länge / Breite / Höhe [mm] Radstand / Spurweite vorne / hinten [mm] Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	4292 / 1873 / 2876 2412 / 1407-2108 / 1430-2030 4820 / 9000			4532 / 1913 / 2920 2652 / 1407-2108 / 1430-2030 4940 / 9000		
	4820 / 9000	4820 / 9000	4820 / 9000	4940 / 9000	4940 / 9000	4950 / 9000
Bereifung ²⁾ Vorne / Hinten	NOKIAN TR FOREST MULTIPLUS ^{*)}					
	500/65R28 / 600/65R38	500/65R28 / 600/65R38	500/65R28 / 600/65R38	500/65R28 / 600/65R38	500/65R28 / 600/65R38	500/65R28 / 600/65R38
	4110 Profi F	4120 Profi F	4130 Profi F	6115 Profi F	6125 Profi F	6140 Profi F

	6140 CVT F	6150 CVT F	6160 CVT F	6175 CVT F	6195 CVT F
Motor Zylinder / Hubraum [cm³] / Ansaugung Nennleistung ECE R120 [kW/PS] ...bei Motordrehzahl [U/min] Max. Leistung - Power Plus ³⁾ ECE R120 [kW/PS] / bei Motordrehzahl [U/min] Max.Drehmoment / bei Motordrehzahl [Nm/U/min] Max. Drehmoment - Power Plus ³⁾ / bei Motordrehzahl [Nm/U/min] Drehmomentanstieg OECD [%] Kraftstofftankinhalt [l]	6 / 6600 / Turbolader und Intercooler 104 / 141 111 / 150 118 / 160 129 / 175 144 / 196 2100 2100 2100 2100 2100				
	120/163 / 1900	128/174 / 1900	135/183 / 1900	147/200 / 1900	159/216 / 1900
	585 / 1400	630 / 1400	675 / 1400	745 / 1400	792 / 1500
	665 / 1400	705 / 1400	750 / 1400	820 / 1400	847 / 1500
	38	38	39	39	29
	310	310	310	310	310
Getriebe Fahrgeschwindigkeitsbereiche Zugkraftbetrieb [automatisch] Zapfwellenbetrieb [automatisch] Manueller Betrieb [wählbar]	Stufenloses Getriebe mit 3 Tempomatbereichen und 3 Betriebsarten 1.Tempomatbereich 0 - 14 km/h, 2.Tempomatbereich 0 - 25 km/h und 3.Tempomatbereich 0 - 40 (50) ^{*)} km/h Motor-Management hält den optimalen Verbrauchspunkt Individuelles Motor- und Getriebe-Management. Zapfwellendrehzahl wird konstant gehalten. Im manuellen Betrieb verändern sich Motor- und Zapfwellendrehzahl in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit				
Zapfwelle Zapfwellendrehzahl [U/min] Motordrehzahl [U/min] Frontzapfwelle ^{*)} [U/min]	Elektrohydraulisch zuschaltbar mit Sanftanlauf-Steuerung, 6/21 Verzahnung, 1 3/8"				
	540 / 540E / 1000 / 1000E 1878 / 1608 / 1869 / 1600 1000				
Hydraulik Max. Fördermenge und Systemdruck [l/min / bar] Regelung Max. Hubkraft [kg] Max. Anzahl der Zusatzsteuergeräte Hubkraft Fronthubwerk ^{*)} [kg]	105 PFC / 205	105 PFC / 205	105 PFC / 205	130 PFC / 205	130 PFC / 205
	EHR-D (elektr. Hubwerksregelung) mit dynamischer Schwingungstilgung				
	9900	9900	9900	9900	9900
	8	8	8	8	8
	4000	4000	4000	4000	4000
Lenkung Lenkeinschlag / Wenderadius [m]	Hydraulisch, Loadsensing-System				
	50° / 5,4	50° / 5,4	50° / 5,4	50° / 5,4	50° / 5,4
Abmessungen ¹⁾ und Gewicht ^{*)} Max. Länge / Breite / Höhe [mm] Radstand / Spurweite vorne/hinten [mm] Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	4775 / 2550 / 3042 2822 / 1898 / 1870 6390 / 10000			4785 / 2550 / 3042 2832 / 1908 / 1870 6770 / 11500	
	6390 / 10000	6390 / 10000	6490 / 11500	6770 / 11500	6770 / 11500
Bereifung ²⁾ Vorne / Hinten	NOKIAN FS FOREST ^{*)}				
	16,9-28 / 20,8-38	16,9-28 / 20,8-38	16,9-28 / 20,8-38	16,9-28 / 20,8-38	16,9-28 / 20,8-38
	6140 CVT F	6150 CVT F	6160 CVT F	6175 CVT F	6195 CVT F

*) Je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen
1) Mit serienmäßiger Bereifung
2) Andere Reifen auf Wunsch

3) Power Plus funktioniert nur bei Zapfwellen- und Transportarbeiten
- Nicht verfügbar



Händlerwunschausrüstungen:

Neben der umfangreichen Serienausstattung haben wir eine Auswahl an Wunschausrüstungen, die Sie jederzeit bei Ihrem STEYR Händler erwerben können.

FORST

Leistung durch Innovation!

Im Mittelpunkt der STEYR-Produktphilosophie steht der Landwirt. Er leistet einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zu unserer Lebensqualität, und STEYR ist sein Partner für den Erfolg.

Beim Kauf eines neuen Traktors mit dem STEYR FORST erhalten Sie viel mehr als nur einen Traktor. Sie werden feststellen, dass ein erstklassiger Kundendienst eine Selbstverständlichkeit ist. Hinter diesem Versprechen steht jeder STEYR-Händler, dessen umfassend geschulte Servicetechniker mit hochmodernen Diagnosesystemen dafür sorgen, dass Ihre Maschine produktiv und gewinnbringend arbeiten. Diese Sicherheit gilt auch für die Original-STEYR-Ersatzteile, die in Minutenschnelle zum Versand an Ihren Händler gelangen.

Ihr STEYR-Händler berät Sie außerdem gerne zu den Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre neue Maschine.

Anfangen bei Forschung und Entwicklung, über die Endmontage bis hin zum Ersatzteilservice und fachlich qualifizierten Kundendienst – wenn Sie auf einem globalen Markt erfolgreich sein wollen, entscheiden Sie sich für STEYR.

Zufriedene Kunden in aller Welt sind der beste Beweis!

Ihr STEYR Händler:

AKCELA™ Schmiermitteln



MAX – der neue Premium-Service.

Wir sind immer für Sie da, rund um die Uhr, das ganze Jahr.

Express-Lieferung: wann immer und wo immer Sie die Sendung brauchen. Sie werden während der Saison mit oberster Priorität behandelt, denn Ihre Ernte kann schließlich nicht warten. Wählen Sie die gebührenfreie Rufnummer 00800 7839 7000 und MAX nimmt sich Ihrer Sache an.

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem Mobilnetz könnten einige europäische Netzbetreiber Gebühren berechnen. Bitte erfragen Sie die Tarife zuvor bei Ihrem Anbieter.

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Achten Sie auch auf die angebrachten Hinweisschilder und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit.

Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

TP01 / SM / 05.08 / Printed in Italy - www.steyr-traktoren.com

STEYR
STÄRKER DURCH INNOVATION



8S8002/DOO

